





" Ace has all of the important functions I need and I can afford it."

- Mark-Christian Killick-Calver, DSLR Filmmaker, Manchester

Patented SA-drag[™] Technology

Sachtlerの著名なエンジニアであるLeonhard Jaumannは、Aceフルーイドヘッドのために全く新しいドラッグ技術、SA-drag™(Synchronised Actuated Drag:同期作動ドラッグ)を開発しました。Jaumannは、Sachtlerの創業時から在籍し、最初のフルーイドヘッドの開発に携わってきました。SA-drag™は、全く新しい技術により、一定で再現性のあるドラッグを保証します。カメラオペレーターがパンやチルトのドラッグノブを回してドラッグを増減させると、雲台内部の精密に設計されたダンピングセグメントが噛み合ったり外れたりして、希望する量を提供します。これにより、コントロール性、スムーズさ、信頼性が向上することを、すぐに実感していただけます。

SA-drag™は、最高のショットを保証します。



写真にはオプションのアクセサリーが掲載されている場合があります。

Top Performance

フルーイド雲台 Ace M を搭載したエントリーレベルのシステムは、 小型HDVカムコーダーやビデオ対応DSLRカメラに理想的です。 0~4kgの耐荷重、5段階のカウンターバランス、特許取得の SA-drag™により、Ace三脚システムは、Sachtler純正のVideoシリーズ に近い使用感を可能にします。

最大積載量5.9kg(重心高55mm時)、7段階+フリーのカウンターバランス、選択可能な超軽量カーボンファイバー三脚、Sachtler三脚システムの中で最も軽量な Ace L 三脚システムは、様々な用途に対応可能な特徴を備えています。

Genuine Sachtler broadcast feel with Sachtler Ace:

- ・「SA-drag™」(特許取得済み)によるスムーズなドラッグフィーリング
- カメラプレートの長いスライド範囲
- 予備力メラネジのパーキングポジション
- ・ガラス繊維強化複合材製フルーイドヘッド
- カメラプラットフォーム上の目盛り
- 正確なバランスを保つための複数のカウンターバランスステップ






Ease of use

私たちは、不必要に複雑なものは必要ないと考えています。 Aceのシステムは、必要なところに必要なだけ操作系が 配置されています。この直感的なデザインは、運用中に 決定的なアドバンテージを与えてくれます。 SachtlerのAceシステムは、グラスファイバーで強化された 75mm径の複合雲台により、軽量で持ち運びが簡単です。 カーボンファイバー製の三脚を装備した Ace L システムは、 重量がわずか4キログラムで、照明付きの水準器を装備して いるため、より便利に操作することができます。

" Ace has all of the important functions I need and I can afford it.

- Mark-Christian Killick-Calver, DSLR Filmmaker, Manchester



Nino Leitner, DP, Vienna

Best Value

Sachtler Aceのフルーイド雲台は、フルーイド雲台、カメラプレート、三脚、バッグを含む完全なシステムとして販売されています。 Aceシリーズは、イベント、トレーニング、教育、企業および政府機関の分野において、プロフェッショナルの機材を使用したい人にとって、特に価値があります。それだけでなく、Ace は、予算が限られたドキュメンタリーやニュースの分野においても、魅力的な代替手段となる可能性があります。手頃な価格だからといって、品質や性能のレベルが低いわけではありません。Aceシリーズは、Sachtler純正のプロフェッショナル三脚と、フルーイド雲台のフィーリングを提供します。

7








"Ace is no doubt the first choice in

Total confidence

Aceのフルーイド雲台は、Sachtlerのフルーイド雲台と 同じように細心の注意を払って設計・製造されており、 Sachtlerの主要な特性である品質と信頼性を取り入れて います。Aceの三脚システムは、クラス最高の性能と上質な 質感を備えており、安心してお使いいただけます。 品質と操作性に妥協することなく、軽量でコンパクトな機材を 必要とするすべてのビデオグラファーに最適なカメラサポート 機材です。





System Specifications

重量

製品名 製品コード 耐荷重域 スプレッダー 三脚の材質 運搬時のサイズ 高さ System Ace M MS

1001

0 - 4 kg

ミッドスプレッダー、スパイク付きフットパッド
アルミニウム
85 cm

78 - 169 cm

4.4 kg

System Ace M GS 1002 0 - 4 kg グラウンドスプレッダー アルミニウム 86 cm 57 - 173 cm 4.6 kg





System Ace L MS CF

1011

0 - 6 kg

ミッドスプレッダー

カーボンファイバー

86 cm

79 - 170 cm

3.9 kg

System Ace L GS CF

1012

0 - 6 kg

グラウンドスプレッダー

カーボンファイバー

87 cm

57 - 174 cm

4.1 kg





System Specifications

製品名 System Ace L 75/2 D MS 製品コード 1015 耐荷重域 0 - 6 kg スプレッダー ミッドスプレッダー、スパイク付きフットパッド 三脚の材質 アルミニウム 運搬時のサイズ 85 cm 高さ 78 - 169 cm 重量 4.5 kg



*AceLシリーズ共通のソフトケース [9115] が付属します。

System Ace L FT MS

1013FTMS

0 - 6 kg

ミッドスプレッダー

カーボンファイバー

85 cm

41 - 173 cm

5.3 kg

System Ace L FT GS

1013FTGS

0 - 6 kg

グラウンドスプレッダー

カーボンファイバー

84 cm

41 - 174 cm

5.5 kg





QCE_M

小型カメラを使用することは、性能面で妥協する必要があることを意味しません。HDSLRや小型カメラでドキュメンタリー、ブライダル、企業ビデオを撮影する場合でも、SachtlerのAceMフルーイド雲台は放送品質のパフォーマンスを提供します。

重量

(パンバー、カメラプレート、ボール クランプノブ含む)

カウンターバランス

パン/チルトドラッグ

使用可能温度範囲

チルト角

カメラプレート

付属ネジ

予備ネジ

スライド幅

プラットフォーム

パンバー

水準器

0 ~ 4 kg

1.7 kg

5 + 0

3 + 0

-30°C ~ +60° C

+90° ~ -75°

Ace plate (slide in)

1/4"ネジ, ノッチピン

1/4"ネジ, 3/8"ネジ

104 mm

スケール付き

Ace専用固定長タイプ1本

あり



QCEL

プロフェッショナルな性能とは、重量のあるデジタルシネマスタイルのカメラやリグを支える場合でも、最高の安定性と 揺れのない撮影を実現することです。

耐荷重域

重量

(パンバー、カメラプレート、ボール クランプノブ含む)

カウンターバランス

パン/チルトドラッグ

使用可能温度範囲

チルト角

カメラプレート

付属ネジ

予備ネジ

スライド幅

プラットフォーム

パンバー

水準器

0 ~ 6 kg

1.7 kg

7+0

3+0

-30°C ~ +60°C

+90° ~ -75°

Ace plate (slide in)

1/4"ネジ, ノッチピン

1/4"ネジ, 3/8"ネジ

104 mm

スケール付き

Ace専用固定長タイプ1本

LED付き水準器







