

Vinten

PTZ Systems

All-In-One Solution for your PTZ Setup

Vinten PTZカメラ用システムパッケージは信頼性の高いポジロック三脚やドリー、オスプレイライトの組み合わせによりあらゆる場所でPTZカメラを安全に設置、移動、調整することが可能です。またオプションとの組み合わせによりプロンプターの搭載にも対応することが可能です。



システムPTZ HD三脚 | PTZ-AP2F

アルミ製100mmボールヘッド用ポジロック三脚とアダプターの組み合わせでPTZカメラを安全に設置することができるシステムパッケージ。

アダプターとの組み合わせでプロンプター搭載可能。

アルミ製ポジロック三脚: 高さ調整範囲41.6cm~156.2cm

推奨最大荷重: 25kg

(搭載カメラによっては別途オプションが必要な場合がございます。)



システムPTZ HD三脚 ドリーセット | PTZ-AP2S


アルミ製100mmボールヘッド用ポジロック三脚とドリーの組み合わせにより、PTZカメラを搭載した状態でも容易にスタジオ内を移動させることが可能なシステムパッケージ。アダプターとの組み合わせでプロンプター搭載可能。

アルミ製ポジロック三脚: 高さ調整範囲41.6cm~156.2cm

ドリー: 脚半径50cm/キャスター径10cm/ケーブルガード付き

推奨最大荷重: 25kg

(搭載カメラによっては別途オプションが必要な場合がございます。)



システムPTZ オスプレイライト | PTZ-OL


オスプレイライトとアダプターの組み合わせにより、PTZカメラを搭載した状態でスタジオ内での安定した移動を可能にしたシステムパッケージ。複雑な操作をすることなく即座にシチュエーションに合わせた高さ調整が可能。アダプターとの組み合わせでプロンプター搭載可能。

オスプレイライト: 高さ調整範囲64cm~149cm/オンショットストローク41cm

ドリー: トラッキング幅: 69cm/トランジット幅73cm/キャスター径10cm

推奨最大荷重: 35kg

(搭載カメラによっては別途オプションが必要な場合がございます。)



sachtler

PTZ Systems


All-In-One Solution for your PTZ Setup

Sachtler PTZカメラ用システムパッケージ
信頼性の高いアルミ製三脚やドリー、ペDESTAL C1の
組み合わせによりあらゆる場所でPTZカメラを
安全に設置、移動、調整することが可能です。
またオプションとの組み合わせによりプロンプターの搭載にも
対応することが可能です。




PTZ Tripod システム | S2036-0006

アルミ製75mmボールヘッド用三脚とアダプターの組み合わせで
PTZカメラを安全に設置することができるシステムパッケージ。
アルミ製75mmボールヘッド用三脚: 高さ調整範囲42cm~157cm
推奨最大荷重: 20kg
(搭載カメラによっては別途オプションが必要な場合がございます。)




PTZ Tripod & Dolly システム | S2036-0007

アルミ製75mmボールヘッド用三脚とドリーの組み合わせにより、
PTZカメラを搭載した状態でも容易にスタジオ内を
移動させることが可能なシステムパッケージ。
アルミ製75mmボールヘッド用三脚: 高さ調整範囲42cm~157cm
ドリー: 脚半径49cm/キャスター径10cm
推奨最大荷重: 20kg
(搭載カメラによっては別途オプションが必要な場合がございます。)



PTZ HD Tripod & Dolly システム | S2036-0008

アルミ製100mmボールヘッド用三脚とドリーの組み合わせにより、
PTZカメラを搭載した状態でも容易にスタジオ内を移動させることが
可能なシステムパッケージ。アダプターとの組み合わせでプロンプターを搭載可能。
アルミ製100mmボールヘッド用三脚: 高さ調整範囲46cm~155cm
ドリー: 脚半径49cm/キャスター径10cm
推奨最大荷重: 35kg
(搭載カメラによっては別途オプションが必要な場合がございます。)



PTZ HD Pedestal システム | S2036-0009

ペDESTAL C1とアダプターの組み合わせにより、PTZカメラを搭載した状態で
スタジオ内での安定した移動を可能にしたシステムパッケージ。即座に状況に
合わせた高さ調整が可能。アダプターとの組み合わせでプロンプター搭載可能。
ペDESTAL C1: 高さ調整範囲68cm~157cm/オンショツストローク39cm
ドリー: クリアランス幅: 93cm/脚半径49cm/キャスター径10cm
推奨最大荷重: 20kg
(搭載カメラによっては別途オプションが必要な場合がございます。)



PTZカメラ マウンティングシステム

SachtlerとVintenのPTZカメラ用プレートは様々な三脚、ペデスタルへ簡単にPTZカメラを搭載できるようにデザインされています。

お手持ちのPTZカメラやプロンプターに合わせてお選びいただくことができます。

PTZ or
Prompter
Plate



V4166-1002 PTZ or Prompter Plate
底面の中心に一系列の取り付け用穴が開いているPTZカメラ用のマウントプレートです。PTZカメラをプロンプターへマウントする際は、プロンプターの底面に装着してください。

Universal
PTZ
Plate



V4166-1001 Universal PTZ Plate
底面の中心に一系列の取り付け穴が開いていないPTZカメラ用のマウントプレートです。様々なメーカーのカメラに対応可能です。

Interface

上記のカメラプレートはOConnor製ボールマウント脚部、タイダウン(75mm/100mm/150mm)やフラットベースマウント、ミッチェルマウントの脚部、ペデスタル等に装着可能です。

Support

Sachtler、Vinten、OConnor製の脚部やペデスタル等に装着可能です。



V4166-1001 Universal PTZ Plateに対応している製品

- + Panasonic AW-HE40, AW-UE70
- + Panasonic AW-HE130, AW-UE1500W/K
- + Panasonic AW-HR140
- + Sony BRC-H800, BRC-H900, BRC-X1000
- + Sony SRG-120DS, SRG-120DU
- + Sony BRC-X400, BRC-X401, SRG-201M2, SRG-360SHE, SRG-HD1M2, SRG-X120M, SRG-X400
- + Sony SRG-300H, SRG-300SE

Choose Your Plates



Choose Your Interface

Base					
	V4166-1010	08365	08414	08281	08349
Tiedown					不要
	S2150-1300	S2052-1100	C1234-1017	C1234-1018	
Description	75mmボールヘッド 三脚、ハイハット用	100mmボールヘッド 三脚、ハイハット用	150mmボールヘッド 三脚、ハイハット用	ミッCHEルマウント 三脚、ハイハット、 ドリー用	Sachtler、Vinten製 フラットマウント 三脚、ペデスタル用

Choose Your Support

Any Vinten, Sachtler
or OConnor camera
support



ヴィデナムプロダクションソリューションズ株式会社
〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-38芝公園三丁目ビル1階
TEL:03-5777-8040 FAX:03-5777-8041
大阪オフィス 〒531-0072 大阪市北区豊崎5-2-13
TEL:06-6359-2440 FAX:06-6359-2441

<http://www.videndum-vps.jp/>

*本資料の内容は製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合がございます。

Rev.2.0 更新:2022年6月

VINTEN.COM

INNOVATING PERFECT CONTROL