

Vinten



Versine

[Videndum]

Designed for Professionals

Versine 360は、定評のあるVintenの技術を採用し、カメラマンがフレームを完璧にコントロールすることを可能にします。「パーフェクトバランス」は、チルト範囲全域でスムーズかつ正確な位置決めを可能にし、長時間の撮影でも容易なコントロール性能を提供します。

「TFドラッグ」テクノロジーは、低速で最大限のコントロール性能を提供しロングレンズでの正確なフレーミングを可能にし、高速トラッキングを可能にするホイップパンを瞬時に実現します。Versineは、長時間の撮影においてもカメラマンに優れたコントロール性能を提供します。

Designed for Professionals

改良された装備

多用途のマルチスタンダードベース、便利なキャリーハンドル、吊り上げ用金具、固定ボルト用穴が追加され、カメラマンの迅速な移動、セッティングを手助けします。

よりスムーズなセットアップ

回しやすいマルチターンバランスダイヤルとドラッグダイヤル、Vectorシリーズ同様のセンターロック機構、ケーブルクリップ、操作しやすいプラットフォームリリースレバーにより、カメラのセットアップを容易にします。

独自の柔軟性

世界初のカスタムメイドのフルードヘッドアクセサリーム「Versine Arm」は、ブラケットを使用して好みに応じて2か所の位置に取り付けられ、ビューファインダー、スクリプトホルダー、タブレット、その他のアクセサリを側面にしっかりと取り付けることができます。Versine 360は、ライブ・中継の要望に合わせてより優れた柔軟性を提供します。





Designed for **Live**,
Designed for **Life**.

POINT1



様々な編成に応じた
クラス最小ヘッド

コンパクトなバランス機構の
小さなヘッドは、あらゆる
カメラ・レンズとの組み合わせ
をサポートします。

POINT2



特許取得済みマルチ
スタンダードベース

フラットベースや150mm
ボールベースを含む4通りの
固定方法に対応しています。

POINT3



改良された装備

便利なキャリーハンドル、
吊り上げ用金具固定ボルト用
穴が追加され、カメラマンの
迅速な移動、セッティングを
手助けします。

POINT4



よりスムーズな
セットアップ

回しやすいマルチターン
バランスダイヤルとドラッグ
ダイヤル、Vectorシリーズ
同様のセンターロック機構、
ケーブルクリップ、操作しや
すいプラットフォームリリース
レバーにより、セットアップを
容易にします。


POINT5



独自の柔軟性

世界初のアクセサリーム
Versine Armは好みに応じて
2箇所の位置に取り付けられ
アクセサリームを側面に取り付け
ることができライブ・中継の
要望に合わせて優れた柔軟性
を提供します。

Balance Chart



荷重範囲

0-40 kg

ベース

Versine マルチスタンダードベース
(ボルト固定/Quickfix/150mm /100mmボール)

カウンターバランス

無段階完全バランス

ドラッグ

TF30

寸法

H 19.5 x L 15.1 x W 19.4cm

重量

6.3 kg (ヘッドのみ)
6.8 kg (ヘッド・プレート・パンバー含む)

カメラ取付

Vision スライドプレート、ラッチレバー式

チルト角範囲

+90° /-90°

プラットフォーム調整

125 mm

水準器

ハイコントラスト照明付き

ドラッグ & バランス制御

アルミ製ローエフォートマルチターン
バックライト付き

作動温度域

-40°C ~ +60°C

センターロック

ステンレススチールプッシュボタン

パンバー

伸縮ブロードキャストパンバー1本付属

Designed for Professionals

Versine 240は、ライブ中継に必要な精度と応答性を提供します。
「パーフェクトバランス」は、チルト範囲全域でのスムーズかつ正確な位置決めを可能にし、長時間の撮影でも容易なコントロール性能を提供します。

「TFドラッグ」テクノロジーは、正確なロングレンズフレーミングが行えるよう低速でも抜群のコントロール性能を発揮し、また高速トラッキングを可能にするホイップパンを瞬時に実現します。

Versineは長時間の撮影においてもカメラマンに優れたコントロール性能を提供します。

- ・ 完璧なバランス
長時間の撮影でもスムーズで正確なフレーミングを維持
- ・ 操作感
あらゆる速度と焦点距離で優れた操作性を実現するよう最適化されたドラッグ
- ・ エルゴノミクス
素早く直感的に操作できるようにコントロールダイヤルを集約

Designed With Setup in Mind

Versine 240は、回しやすいマルチターンバランスダイヤルとドラッグダイヤル、操作しやすいプラットフォームリリースレバーにより、カメラセットアップを容易にします。

また、便利なキャリーハンドル、吊り上げ用金具、固定ボルト用穴が追加され、カメラマンの迅速な移動、セッティングを手助けします。

- ・ 可搬性の高い設計
軽量の金属製ボディと内蔵ハンドル
- ・ 調整の容易性
回しやすい照明付きのダイヤル
- ・ 現場での順応性
変化する現場に素早く対応する設計

Vinten





Follow the **Action**,
Frame the **Moment**.

POINT1



様々な構成への対応
軽量性の両立

4.2kgのコンパクトな筐体
ながら0-25kgの幅広い
耐荷重レンジを実現。40倍
のズームレンズから軽量な
シネカメラまで対応。

POINT2



現場でのスムーズな
セットアップ

カウンターバランスとドラッグ
を簡単に行えるダイヤル、安全
なプラットフォームリリース
レバーによりさまざまな現場で
スムーズにセッティングが可能。

POINT3



機動性の確保

持ち運びに便利なキャリー
ハンドルを備えており、軽量性
と合わせて機動性も確保。
ワイヤーでの吊り下げ等
に対応したテザリングポイントも
装備。

POINT4



プロユースに必要な
精度と応答性

あらゆるチルト角でポジショ
ニングを実現する
Perfect Balance™、
安定したフレーミングの実現と
素早いウィップパン操作を可能
にするTF30ドラッグを装備。


POINT5



堅牢性の確保

毎日あらゆる場所での使用に
耐えられるようなオールメタル
構造でプロの制作現場の過酷
な条件にも耐えうる制度と
信頼性を実現

Balance Chart



Approx. Payload:	Approx. COG Height:	Approx. Dial Settings:
18 kg / 39.7 lbs	185 mm / 7.3 in	24
14 kg / 30.9 lbs	175 mm / 6.9 in	18
13 kg / 28.7 lbs	150 mm / 5.9 in	15
10 kg / 22 lbs	125 mm / 4.9 in	10
7 kg / 15.4 lbs	100 mm / 3.9 in	5
3 kg / 6.6 lbs	75 mm / 3 in	2

荷重範囲	0-25 kg
ベース	100mmボール
カウンターバランス	無段階完全バランス
ドラッグ	TF30
寸法	H 19.2 x L 14.8 x W 17.6cm (ヘッドのみ)
重量	4.2 kg (ヘッドのみ) 4.7 kg (ヘッド・プレート・パンバー含む)
カメラ取付	Vision スライドプレート、ラッチレバー式
チルト角範囲	+90° / -90°
プラットフォーム調整	125 mm / 4.9 in
水準器	ハイコントラスト照明付き
ドラッグ & バランス制御	アルミ製ローエフォートマルチターン バックライト付き
作動温度域	-40°C ~ +60°C
センターロック	ステンレススチールプッシュボタン
パンバー	伸縮ブロードキャストパンバー1本付属



System Packages



	VB360-CP2	VB360-CP2M	VB360-AP2	VB360-AP2M
三脚の材質	カーボンファイバー	カーボンファイバー	アルミニウム	アルミニウム
スプレッダー種類	グラウンドスプレッダー	ミッド(中間)スプレッダー	グラウンドスプレッダー	ミッド(中間)スプレッダー
システム重量	13.1kg	13.7kg	13.5kg	14.1kg
高さ範囲	69 - 174cm	69 - 174cm	69 - 174cm	69 - 174cm
運搬時のサイズ	94cm	94cm	94cm	94cm
システム構成	・ Versin360ヘッド ・ 3段式カーボン製ボジロック三脚 ・ バンパー ・ グラウンドスプレッダー ・ Versine Arm ・ バッグ	・ Versin360ヘッド ・ 3段式カーボン製ボジロック三脚 ・ バンパー ・ ミッド(中間)スプレッダー ・ ラバーフィート ・ Versine Arm ・ バッグ	・ Versin360ヘッド ・ 3段式アルミ製ボジロック三脚 ・ バンパー ・ グラウンドスプレッダー ・ Versine Arm ・ バッグ	・ Versin360ヘッド ・ 3段式アルミ製ボジロック三脚 ・ バンパー ・ ミッド(中間)スプレッダー ・ ラバーフィート ・ Versine Arm ・ バッグ



System Packages

【システム構成】

Versine 240 パン&チルトヘッド
パンバーx1本
3段式100mm三脚
スプレッダー
ホイール付ソフトケース

【品名表記】

FT=flowtech100三脚
GS=グラウンドスプレッダー
M(S)=ミッドスプレッダー
AP2-ENG=100mm 3段式アルミENG三脚
AP2=100mm 3段式アルミEFP三脚
CP2-ENG=100mm3段式カーボンENG三脚
CP2=100mm3段式カーボンEFP三脚



製品コード	品名	システム重量 [kg]
VB240-FTGS	System Versine 240 flowtech100 GS	8.60
VB240-FTMS	System Versine 240 flowtech100 MS	8.60
VB240-AP2-ENG	System Versine 240 2-stage ENG AL PL GS SC	8.50
VB240-AP2M-ENG	System Versine 240 2-stage ENG AL PL MS SC	9.00
VB240-CP2-ENG	System Versine 240 2-stage ENG CF PL GS SC	8.00
VB240-CP2M-ENG	System Versine 240 2-stage ENG CF PL MS SC	8.50
VB240-AP2	System Versine 240 2-stage EFP AL PL GS SC	11.55
VB240-AP2M-ENG	System Versine 240 2-stage EFP AL PL MS SC	12.05
VB240-CP2	System Versine 240 2-stage EFP CF PL GS SC	10.85
VB240-AP2	System Versine 240 2-stage EFP CF PL MS SC	11.35

ACCESSORIES



Broadcast Pan Bar LHS
V4177-1012



Versine Arm
V4177-1018



Mini V wedge Assembly
V4177-1021



40kg Camera Plate
V4177-1022



Wheeled EFP Tripod Bag
V4177-1850



Wheeled ENG Tripod
System Soft Case
V4178-1850



Base assembly, multi functional
V4177-1028

